

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour quantités nous consulter

Modèles déposés, reproductions et copies interdites

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

INCENDIE
 Utilisez votre casque. Déclenchez l'alarme.
 Appelez ou faites appeler les sapeurs-pompiers.
 Attendez le feu au moyen des extincteurs sans prendre de risques.

ACCIDENT
 Sapeurs-Pompiers
 Informer
 Ambulance
 Établissements de zone

ÉVACUATION
 À l'appel du signal sonore ou sur ordre donné, la manipulation de direction.
 Pris dans la fumée : baissez-vous, gardez le nez pris du sol.
 N'utilisez pas les ascenseurs.
 Ne revenez pas en arrière avant avis contraire.

ÉQUIPIERS D'INTERVENTION
 No. d'extincteurs de la zone
 No. de R.I.A. de la zone

POINT DE RASSEMBLEMENT
 RESPONSABLES D'ÉVACUATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Polychoc de 450 x 300 mm
 Réf XT20
 Groupe de prix 17

Polychoc de 300 x 200 mm
 Réf XT21
 Groupe de prix 12

APPELS URGENTS

Sapeurs Pompiers
 S.A.M.U.
 Ambulance
 Hôpital
 Centre Anti Poison
 Gendarmerie
 Police
 Service des Eaux
 Dépannage Électricité
 Urgence Gaz

CONSIGNES APPELS URGENTS. Numéros de téléphone utiles

Polychoc de 300 x 210 mm
 Réf XT23 - Groupe de prix 10

voir remises quantitatives

CONSIGNES D'INCENDIE

ÉVACUATION

CONSIGNES D'INCENDIE

Polychoc de 300 x 230 mm
 Réf XT22 - Groupe de prix 12

CONSIGNES SPECIALES POUR LA MANIPULATION DES VANNES GAZ

MANŒUVRE DE LA VANNE DE COUPEUR GAZ

■ Si vous devez couper cette vanne : brisez la vitre du coffret et positionnez la vanne en position arrêt.
 Si il s'agit d'une urgence : prévenez ou faites prévenir les services de secours. Faites le nécessaire pour signaler que la vanne gaz ne doit pas être ouverte sauf avis.

■ Si vous devez ouvrir cette vanne : cette intervention ne peut être réalisée que par un personnel dûment autorisé et dans tous les cas le responsable de l'établissement doit en être avisé au préalable. Une fois le gaz rétabli, remplacez la vitre du coffret si elle a été brisée.

Personnes autorisées à la manoeuvre de la vanne

CONSIGNES SPECIALES POUR LA MANIPULATION DES VANNES GAZ

Polychoc de 300 x 210 mm
 Réf XT43 - Groupe de prix 10

AVIS DE SÉCURITÉ INCENDIE

Conformément aux dispositions des articles R, 123-18 et 19, R, 123-45 et 46 du code de la Construction et de l'habitation, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes :

Type : _____ Catégorie : _____
 Effectif maximal du public autorisé : _____
 Date de la visite de réception par la commission de sécurité : _____
 Date de l'autorisation d'ouverture : _____
 Vu, le _____ Le Chef d'Établissement

DOIT ÊTRE REMPLI ET AFFICHÉ A L'ENTRÉE DE TOUT E.R.P. ASSUJETTI

Polychoc de 265 x 170 mm
 Réf XT 36 - Groupe de prix 9

CONSIGNES D'ÉVACUATION

CONSIGNES D'ÉVACUATIONS Établissements scolaires, salle de classe ainsi que pour tout autre établissement

Polychoc de 300 x 200 mm
 Réf XT24 - Groupe de prix 10

RIA

1. OUVRIRE LE ROBINET D'ARRÊT
 2. DÉROULER LE TUYAU
 3. OUVRIRE LE DÉFUSEUR

PLAQUE SYMBOLE et mode d'emploi RIA signalisation obligatoire doit être placée à proximité du RIA

Polychoc de 190 x 150 mm
 Réf XT31 - Groupe de prix 5

ATTENTION

En cas d'incendie ou d'événement grave n'utilisez pas les ascenseurs. Empruntez les escaliers.

CONSIGNE à AFFICHER près de l'ACCÈS ASCENSEUR

Polychoc de 160 x 90 mm
 Réf XT 38
 Groupe de prix 4

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour quantités nous consulter

GUIDE DES 1^{ers} SOINS AUX ÉLECTRISÉS

Aluminium avec 4 trous
Format 500x350 mm
Référence = AF20B
Groupe de prix = 23

SOINS AUX ÉLECTRISÉS


→ ne perdez pas une seconde ←

PROTEGER


Soutenez la victime aux effets du courant par une forte tension. Si la mise hors tension n'est pas possible par le sauveteur, prévenir le distributeur TOUTE INTERVENTION APPRÉHENDUE DU SAUVETEUR RISQUE DE L'ACCIDENTER LUI-MÊME.

SECOURIR


La victime est inanimée et ne répond pas. Thorax et abdomen sont immobiles.




Respirer artificiellement la tête en avant et soutenir le menton.




Observer, écouter, apprécier la pupille.



Souffler sur air comprimé.



Encadrer avec les deux mains le cou de la victime en position latérale de sécurité.



Massage cardiaque si nécessaire par sautoeur/ femme et femme.


ALERTER

Suivant consigne préalable

POLICE 17

SAUVEUR 18

SA M.D. 15



Ne jamais abandonner les soins avant l'arrivée des secours spécialisés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES CHAUFFERIES

I - MESURES INDISPENSABLES

Chaque utilisateur doit être informé des mesures indispensables à prendre avant l'utilisation de l'appareil.

II - MESURES GÉNÉRALES À NE JAMAIS OUBLIER

- 1. Lire attentivement le mode d'emploi et les notices.
- 2. Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'utilisation de l'appareil.
- 3. Ne pas laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
- 4. Ne pas laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
- 5. Ne pas laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
- 6. Ne pas laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
- 7. Ne pas laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
- 8. Ne pas laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
- 9. Ne pas laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
- 10. Ne pas laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.

III - MESURES À PRENDRE EN CAS D'INTOXICATION OU D'ASPHYXIE

- 1. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 2. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 3. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 4. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 5. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 6. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 7. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 8. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 9. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 10. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.

IV - MESURES À PRENDRE EN CAS DE BRÛLURES GRAVES

- 1. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 2. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 3. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 4. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 5. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 6. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 7. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 8. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 9. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 10. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.

V - MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION

- 1. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 2. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 3. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 4. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 5. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 6. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 7. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 8. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 9. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.
- 10. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES

POLICE SECOURS 17	HÔPITAL
POMPIERS 18	SOS MÉDECINS
SAMU	AMBULANCE

CONSIGNES POUR CHAUFFERIE

Polychoc 400x300 mm
Référence = XT 39
Groupe de prix = 9

CONSIGNES D'URGENCE Surveillants

- 1. À l'audition du signal sonore ou d'une alerte sonore, appuyez sur le déclencheur manuel si plus possible.
- 2. Si l'alarme n'a pas été donnée, appuyez sur le déclencheur manuel si plus possible.
- 3. Faites évacuer les élèves ou pensionnaires en ordre, dans le calme. Assurez-vous que personne ne reste en arrière. N'utilisez pas les ascenseurs.
- 4. En évacuant, fermez les portes derrière vous. Si la fumée rend impraticable les issues, restez dans la chambre et maintenez votre présence aux fenêtres.
- 5. Ne revenez jamais en arrière, ni vous, ni votre groupe, sauf avis des Sapeurs-Pompiers.
- 6. Rendez-vous au point de rassemblement désigné, procédez à l'appel, attendez les instructions.

POINT DE RASSEMBLEMENT

CONSIGNES D'URGENCE SURVEILLANTS

Polychoc de 300x200 mm
Référence = XT 41
Groupe de prix = 12

CONSIGNES

Vêtements de protection

Le port de vêtements de protection en matière synthétique est interdit.

Les substances et préparations dangereuses doivent être manipulées avec précaution, bien que les consignes de prudence indiquées sur le récipient.

Ne pipetez jamais à la bouche.

Après contact avec la peau ou les yeux, lavez-vous immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Appareil à gaz

Avant d'utiliser un appareil à gaz vérifiez le bon état du tuyau souple d'alimentation et sa fixation.

Fermez le robinet après usage.

Substances et préparations dangereuses

Symboles approuvés sur les étiquettes

Corrosif

Inflammable

Explosif

Toxique

Contagieux

Radioactif

POMPIERS Téléphone :

CENTRE ANTIPOISON Téléphone :

CONSIGNES SALLE DE SCIENCES

Polychoc de 300x200 mm
Référence = XT 35
Groupe de prix = 9 b

CONSIGNES D'URGENCE salle de classe

- 1. À l'audition du signal sonore, ou sur ordre, les élèves :
- 2. LAISSENT sur place leurs affaires. FERMENT les fenêtres.
- 3. QUITTENT sur ordre dans le calme et dans le silence en suivant les indications de direction. Chef de classe en tête.
- 4. FERMENT les portes derrière eux.
- 5. NE REVIENTENT pas en arrière, sans y avoir été invités.
- 6. N'UTILISENT pas les ascenseurs.
- 7. SE RENDENT en restant groupés au point de rassemblement désigné.
- 8. Attendent les instructions des Sapeurs-Pompiers.

CONSIGNES D'URGENCE SALLE DE CLASSE

Polychoc de 300x200 mm
Référence = XT 40
Groupe de prix = 12

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

EN CAS D'INCENDIE DANS VOTRE CHAMBRE :

Ne criez pas - au feu - Gardez votre calme. Donnez l'alerte en prévenant immédiatement votre service par l'appel malade ou le standard. Tél. :

EN CAS D'INCENDIE HORS DE VOTRE CHAMBRE :

Veuillez à fermer vos fenêtres ainsi que votre porte en calfeutrant celle-ci et en la mouillant. À l'audition du signal d'évacuation ou sur ordre, suivez les indications données par le personnel ou les services pompiers. Si les dégagements sont impraticables, manifestez votre présence à la fenêtre.

VISITEURS :

Respectez les règles de sécurité. Ne fumez pas. Toute porte, en sortant, doit être fermée.

CONSIGNES CHAMBRE DE MALADE

Polychoc de 200x200 mm
Référence = XT 37
Groupe de prix = 8

CONSIGNES EN CAS D'INCENDIE

EN CAS D'INCENDIE DANS VOTRE CHAMBRE :

Ne criez pas - au feu - Gardez votre calme. Donnez l'alerte en prévenant immédiatement votre service par l'appel malade ou le standard. Tél. :

EN CAS D'INCENDIE HORS DE VOTRE CHAMBRE :

Veuillez à fermer vos fenêtres ainsi que votre porte en calfeutrant celle-ci et en la mouillant. À l'audition du signal d'évacuation ou sur ordre, suivez les indications données par le personnel ou les services pompiers. Si les dégagements sont impraticables, manifestez votre présence à la fenêtre.

VISITEURS :

Respectez les règles de sécurité. Ne fumez pas. Toute porte, en sortant, doit être fermée.

CONSIGNES POUR HÔTEL

5 langues : Français/Anglais
Allemand/Espagnol/Italien
Polychoc de 180x160 mm
Référence = XT 34
Groupe de prix = 2 b

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES CUISINES

EN CAS D'INCENDIE

Toute personne apercevant un début d'incendie ou une fumée doit immédiatement appeler le service de secours. Pour une cuisine équipée, ne pas utiliser l'appareil à gaz. Ne pas laisser l'appareil à gaz fonctionner sans surveillance. Ne pas laisser l'appareil à gaz fonctionner sans surveillance.

MESURES À PRENDRE EN CAS DE FEU SUR UNE PERSONNE

Couvrir la personne atteinte et évacuer immédiatement. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil. Ne pas respirer les gaz émis par l'appareil.

PRÉVENTION

Ne pas laisser l'appareil à gaz fonctionner sans surveillance. Ne pas laisser l'appareil à gaz fonctionner sans surveillance.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES CUISINES




Polychoc de 300x200 mm
Référence = XT 42
Groupe de prix = 12

RECOMMANDATIONS selon Norme NF x 08-003

COULEURS DE SÉCURITÉ ET LEUR SIGNIFICATION

Couleur de sécurité	Signification ou but	Exemples d'application
Rouge	Stop Interdiction	Signaux d'arrêt. Dispositifs de coupure d'urgence. Signaux d'interdiction.
	Cette couleur est utilisée également pour désigner le matériel de lutte contre l'incendie.	
Jaune	Attention ! Risque de danger	Signalisation de risques (incendie, explosion, rayonnement, action chimique, etc.) Signalisation de seuils, passages dangereux, obstacles.
Bleu	Obligation	de porter un équipement individuel de sécurité.
	Instruction, information, indication.	
Vert	Situation de sécurité Premier secours	Signalisation de passages et de sorties de secours. Douches de secours. Postes de premier secours et de sauvetage.

COMBINAISONS DE FORMES ET DE COULEURS DANS LES SIGNAUX

Formes Couleurs			
Rouge	Interdiction		Matériel de lutte contre l'incendie
Jaune		Attention, risque de danger	
Vert			Situation de sécurité Dispositifs de secours
Bleu	Obligation		Information ou instruction